

Konformitätserklärung**Konformitätserklärung**

nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
für druckhaltende Ausrüstungsteile

1 Lieferant/Hersteller

Hermann Schmidt GmbH & Co. KG
Zeunerstraße 6
45133 Essen

2 Beschreibung des Druckgeräts

Rohrleitungen für Fluide.

Fittings aus verschiedenen Materialien, verschiedene Bauformvarianten und Baugrößen gemäß Anlage 1, unseren Datenblättern und unseren Informationen in Internet (www.hermannschmidt.de).

3 Angewandte Konformitätsbewertungsverfahren

Siehe Anlage 1

4 Erklärung

Wir erklären, dass obige Produkte die für sie geltenden Anforderungen der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU erfüllen.

Die Produkte werden gemäß den technischen Richtlinien und DIN EN Normen produziert. Die zur Herstellung der Produkte verwendeten Werkstoffe entsprechen den deutschen oder den harmonisierten europäischen Regelwerken.

Essen, 08.06.2020



Dipl.-Ing. Stefan Flak
Verkaufsleiter Armaturen



Dr.-Ing. Lorenz Voit
HSE Technikum

Erstelldatum: 08.06.2020	Ersteller: MH	Prüfung:	Freigabe:	Rev.: 01	Datei: 2020.06.08 Konformitätserklärung Fittinge DE.docx	Seite: 1/8
-----------------------------	------------------	----------	-----------	-------------	---	---------------

Konformitätserklärung**Anlage 1: Einstufung der Produkte**

Artikel	Beschreibung	Werkstoff	Konformitätsbewertung	Kennzeichen
130010 1/4" – 1"	Bogen 90° I/A lang DN 8 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 3, Absatz 3 gemäß 97/23/EG	ohne ¹
130012 1/2" – 1"	Bogen 90° I/A kurz DN 15 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 3, Absatz 3 gemäß 97/23/EG	ohne ¹
130020 1/4" – 1"	Bogen 90° I/I lang DN 8 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 3, Absatz 3 gemäß 97/23/EG	ohne ¹
130022 1/2" – 1"	Bogen 90° I/I kurz DN 15 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 3, Absatz 3 gemäß 97/23/EG	ohne ¹
130030 1/4" – 1"	Bogen 90° A/A lang DN 8 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 3, Absatz 3 gemäß 97/23/EG	ohne ¹
130400 1/4" – 1"	Bogen 45° I/A DN 8 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 3, Absatz 3 gemäß 97/23/EG	ohne ¹
130410 1/4" – 1"	Bogen 45° I/I DN 8 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 3, Absatz 3 gemäß 97/23/EG	ohne ¹
130600 1/2" – 1"	Doppelbogen I/I DN 15 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 3, Absatz 3 gemäß 97/23/EG	ohne ¹
130850 3/8" – 1"	Überspringbogen I/I DN 10 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 3, Absatz 3 gemäß 97/23/EG	ohne ¹
130900 1/4" – 1"	Winkel 90° I/I DN 8 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 3, Absatz 3 gemäß 97/23/EG	ohne ¹
130903 1/2 x 3/8" – 1 1/2 x 1", 2" x 1"	Winkel 90° reduziert I/I DN 15 x 10 DN 40 x 25, DN 50 x 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 3, Absatz 3 gemäß 97/23/EG	ohne ¹
130920 1/8" – 1"	Winkel 90° I/A DN 6 – DN25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 3, Absatz 3 gemäß 97/23/EG	ohne ¹
130950 3/8" – 1"	Winkelverschraubung I/I flach dichtend DN 10 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 3, Absatz 3 gemäß 97/23/EG	ohne ¹
130960 3/8" – 1"	Winkelverschraubung I/I konisch dichtend DN 10 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 3, Absatz 3 gemäß 97/23/EG	ohne ¹
130970 3/8" – 1"	Winkelverschraubung I/A flach dichtend DN 10 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 3, Absatz 3 gemäß 97/23/EG	ohne ¹

¹ Für Fittings kleiner als 1 1/4" ist eine CE-Kennzeichnung nach der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU nicht zulässig.

Erstelldatum: 08.06.2020	Ersteller: MH	Prüfung:	Freigabe:	Rev.: 01	Datei: 2020.06.08 Konformitätserklärung Fittinge DE.docx	Seite: 2/8
-----------------------------	------------------	----------	-----------	-------------	---	---------------

Konformitätserklärung

Artikel	Beschreibung	Werkstoff	Konformitätsbewertung	Kennzeichen
130980 1/4" – 1"	Winkelverschraubung I/A konisch dichtend DN 8 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 3, Absatz 3 gemäß 97/23/EG	ohne ¹
131200 3/8" – 1"	Winkel 45° I/I DN 10 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 3, Absatz 3 gemäß 97/23/EG	ohne ¹
131210 3/8" – 1"	Winkel 45° I/A DN 10 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 3, Absatz 3 gemäß 97/23/EG	ohne ¹
131300 1/4" – 1"	T-Stück egal I/I/I DN 8 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 3, Absatz 3 gemäß 97/23/EG	ohne ¹
131302 1/2" x 3/8" – 1 1/2" x 1", 2" x 1/2" – 2" x 1"	T-Stück reduziert I/I/I DN 15 x 10 – DN 40 x 25 DN 50 x 15 – DN 50 x 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 3, Absatz 3 gemäß 97/23/EG	ohne ¹
131303 1/2" x 1/2" x 3/8" – 1 1/4" x 1 1/2" x 1"	T-Stück reduziert I/I/I DN 32 x 32 x 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 3, Absatz 3 gemäß 97/23/EG	ohne ¹
131310 1/2" – 1"	Bogen-T-Stück 90° I/I/I DN 15 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 3, Absatz 3 gemäß 97/23/EG	ohne ¹
131320 1/2" – 1"	Zweibogen-T-Stück egal I/I/I DN 15 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 3, Absatz 3 gemäß 97/23/EG	ohne ¹
131800 1/4" – 1"	Kreuzstück I/I/I/I DN 8 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 3, Absatz 3 gemäß 97/23/EG	ohne ¹
132210 3/8" – 1"	Winkelverteiler I/I/I DN 10 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 3, Absatz 3 gemäß 97/23/EG	ohne ¹
132230 1/2" – 1"	T-Verteiler I/I/I/I DN 15 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 3, Absatz 3 gemäß 97/23/EG	ohne ¹
132400 1/4" x 1/8" – 1 1/2" x 1", 2" x 1/2" – 2" x 1"	Reduktionsmuffe I/I DN 8 x 6 – DN 40 x 25 DN 50 x 15 – DN 50 x 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 3, Absatz 3 gemäß 97/23/EG	ohne ¹
132410 1/4" x 1/8" – 1 1/2" x 1", 2" x 1 1/2" – 2" x 1", 2 1/2" x 1", 3" x 3/4" – 3" x 1"	Reduktionsstück A/I DN 40 – 32 DN 50 x 32 – DN 50 x 40 DN 65 x 32 – DN 65 x 50 DN 80 x 32 – DN 100 x 80	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 3, Absatz 3 gemäß 97/23/EG	ohne ¹
132450 1/4" x 1/8" – 1 1/2" x 1", 2" x 1"	Reduktionsdoppelnippel A/A DN 8 x 6 – DN 40 x 25 DN 50 x 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 3, Absatz 3 gemäß 97/23/EG	ohne ¹

Konformitätserklärung

Artikel	Beschreibung	Werkstoff	Konformitätsbewertung	Kennzeichen
132460 1/4" x 1/8" – 1 1/2" x 1", 2" x 1"	Muffe reduziert I/A DN 8 x 6 – DN 40 x 25 DN 50 x 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 4, Absatz 3 gemäß 2014/68/EU	ohne ¹
132700 1/8" – 1"	Muffe I/I DN 6 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 4, Absatz 3 gemäß 2014/68/EU	ohne ¹
132710 1/4" - 1"	Muffe mit Rechts- Links- gewinde I/I DN 8 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 4, Absatz 3 gemäß 2014/68/EU	ohne ¹
132800 1/8" – 1"	Doppelnippel A/A DN 8 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 4, Absatz 3 gemäß 2014/68/EU	ohne ¹
132900 1/8" - 1"	Stopfen mit Rand DN 6 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 4, Absatz 3 gemäß 2014/68/EU	ohne ¹
132910 1/8" - 1"	Stopfen ohne Rand DN 6 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 4, Absatz 3 gemäß 2014/68/EU	ohne ¹
133000 1/8" - 1"	Kappe kantig DN 6 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 4, Absatz 3 gemäß 2014/68/EU	ohne ¹
133010 1/4" - 1"	Kappe rund DN 8 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 4, Absatz 3 gemäß 2014/68/EU	ohne ¹
133100 1/4" - 1"	Gegenmutter kantig DN 8 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 4, Absatz 3 gemäß 2014/68/EU	ohne ¹
133120 1/4" - 1"	Gegenmutter mit Aus- sparung DN 8 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 4, Absatz 3 gemäß 2014/68/EU	ohne ¹
133120 1/2" - 1"	Gewindeflansch DN 15 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 4, Absatz 3 gemäß 2014/68/EU	ohne ¹
133300 3/8" - 1"	Verschraubung flach dichtend I/I DN 10 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 4, Absatz 3 gemäß 2014/68/EU	ohne ¹
133310 3/8" - 1"	Verschraubung flach dichtend I/A DN 10 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 4, Absatz 3 gemäß 2014/68/EU	ohne ¹
133400 3/8" - 1"	Verschraubung konisch dichtend I/I DN 10 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 4, Absatz 3 gemäß 2014/68/EU	ohne ¹
134710 1/2" – 1"	Deckenwinkel DN15 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 4, Absatz 3 gemäß 2014/68/EU	ohne ¹
134710 3/8" – 1"	Muffe I/A DN10 – DN 25	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Artikel 4, Absatz 3 gemäß 2014/68/EU	ohne ¹
430, 440 1/4" – 1"	Rohrdoppelnippel 530/23 DN 8 – DN 25	Stahl verzinkt, Stahl schwarz	Artikel 4, Absatz 3 gemäß 2014/68/EU	ohne ¹

Konformitätserklärung

Artikel	Beschreibung	Werkstoff	Konformitätsbewertung	Kennzeichen
43160, 44160 1/8" – 1"	Muffe 16 DN 6 – DN 25	Stahl verzinkt, Stahl schwarz	Artikel 4, Absatz 3 gemäß 2014/68/EU	ohne ¹
44161 1/8" – 1"	Halbe Muffe 16d DN 6 – DN 25	Stahl schwarz	Artikel 4, Absatz 3 gemäß 2014/68/EU	ohne ¹
44162 1/8" – 1"	Langmuffe 16 DN 6 – DN 25	Stahl schwarz	Artikel 4, Absatz 3 gemäß 2014/68/EU	ohne ¹
43220, 44220 1/4" – 1"	Rohrnippel 531/22 DN 8 – DN 25	Stahl verzinkt, Stahl schwarz	Artikel 4, Absatz 3 gemäß 2014/68/EU	ohne ¹
43500, 44500 3/8" – 4"	Langgewinde 5b DN 10 – DN 25	Stahl verzinkt, Stahl schwarz	Artikel 4, Absatz 3 gemäß 2014/68/EU	ohne ¹
4440 1/4" – 1"	Anschweißnippel DIN 2982 DN 8 – DN 25	Stahl schwarz	Artikel 4, Absatz 3 gemäß 2014/68/EU	ohne ¹
130010, 140010 1 1/4" – 4"	Bogen 90° I/A lang DN 32 – DN 100	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
13001, 14001 1 1/4" – 2"	Bogen 90° I/A kurz DN 32 – DN 50	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
130020, 140020 1 1/4" – 4"	Bogen 90° I/I lang DN 32 – DN 100	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
130022, 140022 1 1/4" – 2"	Bogen 90° I/I kurz DN 32 – DN 50	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
130030, 140030 1 1/4" – 2"	Bogen 90° A/A lang DN 32 – DN 50	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
130400, 140400 1 1/4" – 4"	Bogen 45° I/A DN 32 – DN 100	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
130410, 140410 1 1/4" – 4"	Bogen 45° I/I DN 32 – DN 100	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
130600, 140600 1 1/4" – 2"	Doppelbogen I/I DN 32 – DN 50	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
130850, 140850 1 1/4" – 2"	Überspringbogen I/I DN 32 – DN 50	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
130900, 140900 1 1/4" – 4"	Winkel 90° I/I DN 32 – DN 100	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE

Konformitätserklärung

Artikel	Beschreibung	Werkstoff	Konformitätsbewertung	Kennzeichen
130903, 140903 1 1/2 x 1 1/4", 2" x 1 1/4" – 3" x 2"	Winkel 90° reduziert I/I DN 40 x 32 DN 50 x 32 – DN 80 x 50	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
130920, 140920 1 1/4" – 4"	Winkel 90° I/A DN 32 – DN 100	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
130950, 140950 1 1/4" – 2"	Winkelverschraubung I/I flach dichtend DN 32 – DN 50	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
130960, 130960 1 1/4" – 2"	Winkelverschraubung I/I konisch dichtend DN 32 – DN 50	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
130970, 140970 1 1/4" – 2"	Winkelverschraubung I/A flach dichtend DN 32 – DN 50	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
130980, 140980 1 1/4" – 2"	Winkelverschraubung I/A konisch dichtend DN 32 – DN 50	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
131200, 141200 1 1/4" – 2"	Winkel 45° I/I DN 32 – DN 50	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
131210, 141210 1 1/4" – 2"	Winkel 45° I/A DN 32 – DN 50	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
131300, 131300 1 1/4" – 4"	T-Stück egal I/I/I DN 32 – DN 100	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
131302, 141302 1 1/2" x 1 1/4", 2" x 1 1/4" – 4" – 3"	T-Stück reduziert I/I/I DN 40 x 32 DN 50 x 32 – DN 100 x 80	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
131303, 141303 1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/4"	T-Stück reduziert I/I/I DN 40 x 40 x 32	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
131310, 141310 1 1/4" – 2"	Bogen-T-Stück 90° I/I/I DN 32 – DN 50	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
131320, 141320 1 1/4" – 2"	Zweibogen-T-Stück egal I/I/I DN 32 – DN 50	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
131800, 141800 1 1/4" – 4"	Kreuzstück I/I/I/I DN 32 – DN 100	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE

Konformitätserklärung

Artikel	Beschreibung	Werkstoff	Konformitätsbewertung	Kennzeichen
132210, 142210 1 1/4" – 2"	Winkelverteiler I/I DN 32 – DN 50	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
132400, 142400 1 1/2" x 1 1/4" 2" x 1 1/4" – 4" x 3"	Reduktionsmuffe I/I DN 40 x 32 DN 50 x 32 – DN 100 x 80	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
132410, 142410 1 1/2" x 1 1/4" 2" x 1 1/4" – 2" x 1 1/2", 2 1/2" x 1 1/4" – 2 1/2" x 2", 3" x 1 1/4" – 4" x 3"	Reduktionsstück A/I DN 40 – 32 DN 50 x 32 – DN 50 x 40 DN 65 x 32 – DN 65 x 50 DN 80 x 32 – DN 100 x 80	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
132450, 142450 1 1/2" x 1 1/4", 2" x 1 1/4" – 3" x 2 1/2"	Reduktionsdoppelnippel A/A DN 40 x 32 DN 50 x 32 – DN 80 x 65	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
132460, 142460 1 1/2" x 1 1/4", 2" x 1 1/4" – 2" x 1 1/2"	Muffe reduziert I/A DN 40 x 32 DN 50 x 32 – DN 50 x 40	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
132700, 142700 1 1/4" – 4"	Muffe I/I DN 32 – DN 100	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
132710, 142710 1 1/4" – 3"	Muffe mit Rechts- Links- gewinde I/I DN 32 – DN 80	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
132800, 142800 1 1/4" - 4"	Doppelnippel DN 32 – DN 100	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
132900, 142900 1 1/4" – 4"	Stopfen mit Rand DN 32 – DN 100	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
132910, 142910 1 1/4" – 4"	Stopfen ohne Rand DN 32 – DN 100	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
133000, 143000 1 1/4" – 4"	Kappe kantig DN 32 – DN 100	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
133010, 143010 1 1/4" – 4"	Kappe rund DN 32 – DN 100	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE

Konformitätserklärung

Artikel	Beschreibung	Werkstoff	Konformitätsbewertung	Kennzeichen
133100, 143100 1 1/4" – 2"	Gegenmutter kantig DN 32 – DN 50	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
133120, 143120 1 1/4" – 4"	Gegenmutter mit Aus- sparung DN 32 – DN 100	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
133210, 143210 1 1/4" – 2"	Gewindeflansch DN 32 – DN 50	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
133300, 143300 1 1/4" – 2 1/2"	Verschraubung flach dichtend I/I DN 32 – DN 65	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
133310, 143310 1 1/4" – 2"	Verschraubung flach dichtend I/A DN 32 – DN 50	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
133400, 143400 1 1/4" – 4"	Verschraubung konisch dichtend I/I DN 32 – DN 100	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
133410, 143410 1 1/4" – 3"	Verschraubung konisch dichtend I/A DN 32 – DN 80	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
135290, 145290 1 1/4" – 2"	Muffe I/A DN 32 – DN 50	Temperguss verzinkt, Temperguss schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
430, 440 1 1/4" – 4"	Rohrdoppelnippel 530/23 DN 32 – DN 100	Stahl verzinkt, Stahl schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
43160, 44160 1 1/4" – 4"	Muffe 16 DN 32 – DN 100	Stahl verzinkt, Stahl schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
44161 1 1/4" – 2"	Halbe Muffe 16d DN 32 – DN 50	Stahl schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
43220, 443220 1 1/4" – 2"	Rohrnippel 531/22 DN 32 – DN 50	Stahl verzinkt, Stahl schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
43500, 44220 1 1/4" – 4"	Langgewinde 5b DN 32 – DN 100	Stahl verzinkt, Stahl schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE
4440 1 1/4" – 3"	Anschweißnippel DIN 2982 DN 32 – DN 80	Stahl schwarz	Kategorie I, Modul A (interne Fertigungskontrolle) gemäß 2014/68/EU	CE